Опишите на русском языке или на одном из языков программирования алгоритм подсчета суммы всех отрицательных элементов заданного целочисленного массива размером 30 элементов. Если отрицательных элементов нет, сообщите об этом.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже.

Бейсик

```
   N=30
   DIM A(N) AS INTEGER
   DIM I, S AS INTEGER
   FOR I = 1 TO N
   INPUT A(I)
   NEXT I
…
   END
```

Паскаль

```
const
  N=30;
var
a:  array  [1..N]  of
integer;
i, s: integer;
begin
for  i:=1  to  N  do
readln(a[i]);
…
end.
```

Си++

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main(void)
{
int a[N];
int i, s;
for (i=0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
}
```

Алгоритмический

```
алг
нач
цел N = 30
целтаб a[1:N]
цел i, s
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
```

Русский (естественный) язык

Объявляем массив A из 30 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, S.
В цикле от 1 до 30 вводим элементы
массива A с 1-го по 30-й.
…

Python

```
# допускается также
# использовать
# целочисленную переменную s
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...
```