

Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма.

Бейсик	Паскаль
<pre> DIM A, B, T, M, R AS INTEGER A = -3: B = 25 M = A: R = F(A) FOR T = A TO B IF F(T) < R THEN M = T R = F(T) END IF NEXT T PRINT R FUNCTION F(x) F = 6*(13+x)* (13+x)+127 END FUNCTION </pre>	<pre> var a,b,t,M,R: integer; Function F(x:integer): integer; begin F := 6* (13+x)*(13+x)+127 end; begin a := -3; b := 25; M := a; R := F(a); for t := a to b do begin if (F(t) < R) then begin M := t; R := F(t) end end; write(R) end. </pre>
Си++	Алгоритмический
<pre> #include <iostream> using namespace std; int F(int x) { return 6*(13+x)* (13+x)+127; } int main() { int a, b, t, M, R; a = -3; b = 25; M = a; R = F(a); for (t = a; t <= b; t++) { if (F(t) < R) { M = t; R = F(t); } } cout << R << endl; } </pre>	<pre> алг нач цел а, b, t, M, R а := -3; b := 25 M := а; R := F(а) нц для t от а до b если F(t) < R то M := t; R := F(t) все кц вывод R кон алг цел F(цел x) нач знач := 6*(13+x)* (13+x)+127 кон </pre>

Python

```
def f(x):  
    return 6*(13+x)*(13+x)+127  
    a = -3  
    b = 25  
    M = a  
    R = f(a)  
for t in range(a, b+1):  
    if (f(t) < R):  
        M = t  
        R = f(t);  
print(R)
```