
1. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	2	
2	=2*(A1–C1)	=(2*B1+A1)/4	=C1-1


Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



2. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	2	
2	=A1+C1	=B1+A1	=3*C1


Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



3. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	2	4	
2	= (B1 – A1)/2	= 2 – A1/2	= (C1 – A1)*2 – 4

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2 : C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

4. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		=A1+1
2	=C1-B1	= (3*B1+C1)/3	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

5. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	1	
2	=C1-B1*5	=(B1+C1)/A1	=C1-5

Какое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

6. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	1	
2	=C1-B1*3	=(B1+C1)/A1	=C1-3

Какое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

7. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	5		=A1*2
2	=(B1-A1)/2	=B1-C1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

8. Дан фрагмент электронной таблицы

	A	**B**	**C**
1	2		=A1*4
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

9. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	5		=A1*2
2	=B1/5	=A1/B1	=B2+C1/10

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

10. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		44
2	=C1 − B1*B1*5	=(B1*B1+C1)/A1	=C1−20

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1 :C2 имеют один и тот же знак.

11. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		48
2	=C1 − B1*B1*5	=(B1*B1+C1+3)/A1	=C1−45

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1 :C2 имеют один и тот же знак.

12. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7		=A1*3
2	=(B1 − A1)/3	=B1 − C1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

13. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	5		=A1*3
2	=(B1 − A1)/3	=B1 − C1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

14. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		48
2	=C1-B1*B1*5	=2*(B1*B1*B1+3)/A1	=C1-15*B1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

15. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		35
2	=C1-2*B1*B1	=(B1*B1*B1-4)/A1	=C1-8*B1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

16. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3	5	
2	=(C1+3)/(A1-1)	=(B1+3)/(C1+3)	=(4*C1+6)/(A1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

17. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	5	
2	=(C1+3)/(A1+4)	=B1/(C1-3)	=(A1+1)/(2*C1-2*B1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

18. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	3	
2	=(C1+2)/(A1+4)	=2*A1/(C1+2)	=3/(C1-B1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

19. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	=B2	=(B1-2)/A1	=B2+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

20. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	9	7	
2	=(C1+1)/(A1-1)	=(A1-B1)/(C1+1)	=(A1-4)/(C1+7)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

21. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	5	
2	=(C1+3)/(A1+4)	=B1/(C1-3)	=(A1+1)/(2*C1-2*B1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

22. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	6	
2	=(C1+2)/(4*A1)	=1/(C1+2)	=3/(3*C1+B1)

Какое целое положительное число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

23. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	8		6
2	=(B1+1)/(2*A1)	=1/(B1+1)	=3/(2*B1+C1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

24. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		1
2	=B2	=(B1-3)/A1	=B2+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

25. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		1
2	=B2	=(B1-5)/A1	=B2+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

26. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		2	4
2	=(A1-5)/B1	=A2+C1	=A2

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

27. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		2	3
2	=(A1-5)/B1	=A2+C1	=A2

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

28. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	2
2	=(A1-6)/B1	=A2+C1	=A2

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

29. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	1
2	=(A1-2)/B1	=A2+C1	=A2

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

30. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	1
2	=(A1-2)/(B1-1)	=A2+C1	=A2

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

31. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	8		6
2	= (B1 + 1)/(2*A1)	= 1/(B1+1)	= 3/(2*B1+C1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

32. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3		=A1*9
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

33. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4		=A1*25
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2+C1/20

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

34. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	=B2	=(B1–5)/A1	=B2+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

35. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	=B2	=(B1–1)/A1	=B2+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

36. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	6	4	
2	=(2*C1–6)/(A1–1)	=2*(B1+1)/(C1–3)	=2*(A1+B1)/(C1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

37. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7	3	
2	=(C1–2)/(A1–4)	=(B1+1)/(C1+2)	=(A1–B1)/(C1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

38. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7	1	
2	=(C1–1)/(A1–3)	=B1/(C1−1)	=(A1–4*B1)/(C1+3)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

39. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	3	
2	=5*B1–2*C1	=C1+A1–2	=(C1–4)*(A1+B1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

40. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3	5	
2	=2*C1–B1–2*A1	=C1+A1–2	=(C1–9)* B1–2

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

41. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	12		=A1*4
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2 + A1/6

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

42. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	15		=A1*25
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2+A1/3

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

43. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3	5	
2	=2C1−11	=C1+1	=B1(C1−A1*3)−2

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

44. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	11		=A1*2
2	=(B1−A1)/2	=B1−C1	=B2+A1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

45. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7		=A1*2
2	=(B1−A1)/2	=B1−C1	=B2+A1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

46. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	6	25	
2	=A1 − C1	=B1/(A1-C1)	=A1 + 4*C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку?




Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

47. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	9	36	
2	=A1−C1	=B1/(A1-C1)	=A1+C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку?




Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

48. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	1		3
2	=A1+2*B1+1	=C1–A1	=(C1+A1)/2

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

49. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	2
2	=A1–C1	= 4*C1–A1	=3*(B1+C1)/A1

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку?




Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

50. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	2
2	=A1–C1	=6*C1–A1	=5*(B1+2*C1)/A1

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку?




Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

51. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	1	6	
2	=A1+B1/2	=(1+A1+B1)/4	=(C1–1)*2

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

52. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		4	6
2	= (A1 − 2)/(B1 − 1)	= C1*B1/(4*A1 + 4)	= C1/(A1 − 2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку?




Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

53. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	4
2	=(A1 + B1+2)/(C1 – B1)	=(2*C1 – 2)/ A1	=B1*C1/(B1 – A1)


Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



54. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	**B**	**C**
1	4		8
2	=(B1+1)*A1	=(B1+1)*(B1+3)	=A1*C1/(2*B1+2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

55. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	**B**	**C**
1		2	8
2	=(A1+1)*B1*3	=(A1+1)*(A1+3)	=A1*C1/(A1−2)

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

56. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	4	10	
2	= (C1 – 5)/(4*A1)	= 1/(C1 + 1)	= 3/(2*C1 + B1)

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку?




Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

57. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	10
2	=(A1-3)/(B1+3)	=(A1-2)/(C1-3)	= C1/(A1 – 4)

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку?




Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

58. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C	D
1	7	...	4	5
2	=B2+C2+D2	=C2	=(A1–D1)*(B1-3)	=(A1–D1)*C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку?




Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

59. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C	D
1	9	...	2	5
2	=B2+C2+D2	=C2	=(A1–D1)*(B1-5)	=(A1–D1)*C1

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку?



Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.