

1. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	2	
2	=2*(A1-C1)	(2*B1+A1)/4	=C1-1



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

2. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	2	
2	=A1+C1	=B1+A1	=3*C1



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

3. Дан фрагмент электронной таблицы.


	A	B	C
1	2	4	
2	= (B1 - A1)/2	= 2 - A1/2	= (C1 - A1)*2 - 4



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2 : C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

4. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		=A1+1
2	=C1-B1	=	=B2+A1



Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

5. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	1	
2	=C1-B1*5	= (B1+C1)/A1	=C1- 5

Какое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



6. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	1	
2	=C1- B1*3	= (B1+C1)/A1	=C1- 3

Какое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



7. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	5		=A1*2
2	=(B1- A1)/2	=B1- C1	=B2+A1



Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

8. Дан фрагмент электронной таблицы

	A	B	C
1	2		=A1*4
2	=B1/A1	=C1/B1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

9. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	5		=A1*2
2	=B1/5	=A1/B1	=B2+C1/10

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

10. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		44
2	=C1 - B1*B1*5	=(B1*B1+C1)/ A1	=C1-20



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона A1 :C2 имеют один и тот же знак.

11. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		48
2	=C1 - B1*B1*5	=(B1*B1+C1+3)/ A1	=C1-45

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона A1 :C2 имеют один и тот же знак.



РЕШУ ЕГЭ.РФ

12. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7		=A1*3
2	=(B1 - A1)/3	=B1 - C1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



РЕШУ ЕГЭ.РФ

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

13. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	5		=A1*3
2	=(B1 - A1)/3	=B1 - C1	=B2+A1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



РЕШУ ЕГЭ.РФ

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

14. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		48
2	=C1- B1*B1*5	=2*(B1*B1*B1+3)/ A1	=C1- 15*B1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

15. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	20		35
2	=C1- 2*B1*B1	=(B1*B1*B1-4)/ A1	=C1- 8*B1

Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?



Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

16. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3	5	
2	$=(C1+3)/(A1-1)$	$=(B1+3)/(C1+3)$	$=(4*C1+6)/(A1+2)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

17. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	5	
2	$=$ $(C1+3)/(A1+4)$	$=B1/(C1-3)$	$=(A1+1)/(2*C1-2*B1)$

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



18. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	3	
2	$(C1+2)/(A1+4)$	$=2*A1/(C1+2)$	$=3/(C1-B1)$

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.




19. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	$=B2$	$=(B1-2)/A1$	$=B2+C1$

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



20. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	9	7	
2	$=(C1+1)/(A1-1)$	$=(A1-B1)/(C1+1)$	$=(A1-4)/(C1+7)$

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



21. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	5	
2	$=(C1+3)/(A1+4)$	$=B1/(C1-3)$	$=(A1+1)/(2*C1-2*B1)$

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



22. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4	6	
2	$=(C1+2)/(4*A1)$	$=1/(C1+2)$	$=3/(3*C1+B1)$

Какое целое положительное число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



23. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	8		6
2	$=(B1+1)/(2*A1)$	$=1/(B1+1)$	$=3/(2*B1+C1)$

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



24. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		1
2	=B2	$=(B1-3)/A1$	$=B2+C1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

25. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		1
2	=B2	$=(B1-5)/A1$	$=B2+C1$




Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

26. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		2	4
2	$=(A1-5)/B1$	$=A2+C1$	$=A2$

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?




Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

27. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		2	3
2	$=(A1-5)/B1$	$=A2+C1$	$=A2$

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.




28. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	2
2	$=(A1-6)/B1$	$=A2+C1$	$=A2$

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.




29. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	1
2	$=(A1-2)/B1$	$=A2+C1$	$=A2$


Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.



30. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	1
2	$=(A1-2)/(B1-1)$	$=A2+C1$	$=A2$



Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

31. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	8		6
2	$=(B1 + 1)/(2*A1)$	$=1/(B1+1)$	$=3/(2*B1+C1)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

32. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3		$=A1*9$
2	$=B1/A1$	$=C1/B1$	$=B2+A1$



Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

33. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	4		$=A1*25$
2	$=B1/A1$	$=C1/B1$	$=B2+C1/20$



Какое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона A1:C2 имеют один и тот же знак.

34. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	=B2	$=(B1-5)/A1$	$=B2+C1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

35. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2		2
2	=B2	$=(B1-1)/A1$	$=B2+C1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

36. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	6	4	
2	$=(2*C1-6)/(A1-1)$	$=2*(B1+1)/(C1-3)$	$=2*(A1+B1)/(C1+2)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

37. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7	3	
2	$=(C1-2)/(A1-4)$	$=(B1+1)/(C1+2)$	$=(A1-B1)/(C1+2)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, положительны.

38. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7	1	
2	$=(C1-1)/(A1-3)$	$=B1/(C1-1)$	$=(A1-4*B1)/(C1+3)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

39. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	2	3	
2	$=5*B1-2*C1$	$=C1+A1-2$	$=(C1-4)*(A1+B1)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

40. Дан фрагмент электронной таблицы:


	A	B	C
1	3	5	
2	$=2*C1-B1-2*A1$	$=C1+A1-2$	$=(C1-9)* B1-2$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

41. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	12		$=A1*4$
2	$=B1/A1$	$=C1/B1$	$=B2 + A1/6$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

42. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	15		$=A1*25$
2	$=B1/A1$	$=C1/B1$	$=B2+A1/3$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

43. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	3	5	
2	=2C1-11	=C1+1	=B1(C1-A1*3)-2



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

44. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	11		=A1*2
2	=(B1-A1)/2	=B1-C1	=B2+A1



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

45. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	7		=A1*2
2	=(B1-A1)/2	=B1-C1	=B2+A1



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

46. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	6	25	
2	=A1 - C1	=B1/(A1-C1)	=A1 + 4*C1



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку? Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

47. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1	9	36	
2	=A1-C1	=B1/(A1-C1)	=A1+C1



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку? Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

48. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		1	3
2	$=A1+2*B1+1$	$=C1-A1$	$=(C1+A1)/2$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

49. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	2
2	$=A1-C1$	$=4*C1-A1$	$=3*(B1+C1)/A1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку? Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

50. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	2
2	$=A1-C1$	$=6*C1-A1$	$=5*(B1+2*C1)/A1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная после выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:C2, соответствовала рисунку? Значения во всех ячейках диапазона A1:C2 одного знака.

51. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	1	6	
2	$=A1+B1/2$	$=(1+A1+B1)/4$	$=(C1-1)*2$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

52. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		4	6
2	$= (A1 - 2)/(B1 - 1)$	$= C1*B1/(4*A1 + 4)$	$= C1/(A1 - 2)$



РЕШУ ЕГЭ.РФ

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

53. Дан фрагмент электронной таблицы:

	A	B	C
1		3	4
2	$=(A1 + B1+2)/(C1 - B1)$	$=(2*C1 - 2)/ A1$	$=B1*C1/(B1 - A1)$



РЕШУ ЕГЭ.РФ

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку?

54. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	4		8
2	$=(B1+1)*A1$	$=(B1+1)*(B1+3)$	$=A1*C1/(2*B1+2)$



ЕГЭ.РФ

55. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		2	8
2	$=(A1+1)*B1*3$	$=(A1+1)*(A1+3)$	$=A1*C1/(A1-2)$



ЕГЭ.РФ

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:C2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

56. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1	4	10	
2	$= (C1 - 5) / (4 * A1)$	$= 1 / (C1 + 1)$	$= 3 / (2 * C1 + B1)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

57. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C
1		3	10
2	$= (A1 - 3) / (B1 + 3)$	$= (A1 - 2) / (C1 - 3)$	$= C1 / (A1 - 4)$



Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

58. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C	D
1	7	...	4	5
2	$= B2 + C2 + D2$	$= C2$	$= (A1 - D1) * (B1 - 3)$	$= (A1 - D1) * C1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.

59. Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C	D
1	9	...	2	5
2	$= B2 + C2 + D2$	$= C2$	$= (A1 - D1) * (B1 - 5)$	$= (A1 - D1) * C1$



Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны.