

1. В 2000 году в РФ создано 7 федеральных округов. Используя представленную таблицу укажите номер региона с наибольшей плотностью населения.

Название	Состав	Площадь (тыс.км ²)	Население (2002 г.)
1. Северо-Западный	11 регионов – субъектов РФ, центр — г. Санкт-Петербург	1677,9	14158
2. Центральный	18 регионов – субъектов РФ, центр — г. Москва	650,7	36482
3. Приволжский	15 регионов – субъектов РФ, центр — г. Нижний Новгород	1038	31642
4. Южный	13 регионов – субъектов РФ, центр — г. Ростов-на-Дону	589,2	21471
5. Уральский	6 регионов – субъектов РФ, центр — г. Екатеринбург	1788,9	12520
6. Сибирский	16 регионов – субъектов РФ, центр — г. Новосибирск	5114,8	20542
7. Дальневосточный	10 регионов – субъектов РФ, центр — г. Хабаровск	6515,9	7038

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

2. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу умножения чисел от 3 до 6.

Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 3 до 6. Затем в ячейку Е2 записал формулу умножения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы умножения (см. рис.).

	А	В	С	Д	Е
1		3	4	5	6
2	3	9	12	15	18
3	4	12	16	20	24
4	5	15	20	25	30
5	6	18	24	30	36

Какая формула была записана в ячейке Е2?

- 1) =A\$2*\$E1
- 2) =A2*E1
- 3) =\$A2*\$E1
- 4) =\$A2*E\$1

3. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 50 до 89.

Для этого сначала в диапазоне В1:К1 он записал числа от 0 до 9, и в диапазоне А2:А5 он записал числа от 5 до 8. Затем в ячейку В2 записал формулу двузначного числа (А2 — число десятков; В1 — число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен фрагмент этой таблицы.

	А	В	С	Д	Е
1		0	1	2	3
2	5	50	51	52	53
3	6	60	61	62	63
4	7	70	71	72	73
5	8	80	81	82	83

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =А\$2*10+\$В1
- 2) =\$А2*10+\$В1
- 3) =А2*10+В1
- 4) =\$А2*10+В\$1

4. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу сложения чисел от 14 до 17.

Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 14 до 17. Затем в ячейку Е2 записал формулу сложения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы сложения (см. рис.).

	А	В	С	Д	Е
1		14	15	16	17
2	14	28	29	30	31
3	15	29	30	31	32
4	16	30	31	32	33
5	17	31	32	33	34

Какая формула была записана в ячейке Е2?

- 1) =\$Е1+А\$2
- 2) =Е1+А2
- 3) =Е\$1+А\$2
- 4) =Е\$1+\$А2

5. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + 3y$ для значений x и y от 5 до 8.

Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 5 до 8. Затем в ячейку B5 записал формулу (A5 — значение x ; B1 — значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		5	6	7	8
2	5	25	28	31	34
3	6	27	30	33	36
4	7	29	32	35	38
5	8	31	34	37	40

Какая формула была записана в ячейке B5?

- 1) =A\$5*2+\$B1*3
- 2) =\$A5*2+B\$1*3
- 3) =\$A5*2+\$B1*3
- 4) =A5*2+B1*3

6. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + 3y$ для значений x и y от 6 до 9.

Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку B5 записал формулу (A5 — значение x B1 — значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		6	7	8	9
2	6	30	33	36	39
3	7	32	35	38	41
4	8	34	37	40	43
5	9	36	39	42	45

Какая формула была записана в ячейке B5?

- 1) =A\$5*2+\$B1*3
- 2) =\$A5*2+\$B1*3
- 3) =A5*2+B1*3
- 4) =\$A5*2+B\$1*3

7. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 30 до 69.

Для этого сначала в диапазоне В1:К1 он записал числа от 0 до 9, и в диапазоне А2:А5 он записал числа от 3 до 6. Затем в ячейку В2 записал формулу двузначного числа (А2 — число десятков; В1 — число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен фрагмент этой таблицы:

	А	В	С	Д	Е
1		0	1	2	3
2	3	30	31	32	33
3	4	40	41	42	43
4	5	50	51	52	53
5	6	60	61	62	63

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =\$A2*10+\$B1
- 2) =A2*10+B1
- 3) =\$A2*10+B\$1
- 4) =A\$2*10+\$B1

8. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу умножения чисел от 6 до 9.

Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку Е5 записал формулу умножения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы умножения (см. рис.).

	А	В	С	Д	Е
1		6	7	8	9
2	6	36	42	48	54
3	7	42	49	56	63
4	8	48	56	64	72
5	9	54	63	72	81

Какая формула была записана в ячейке Е5?

- 1) =A5*E1
- 2) =A\$5*\$E1
- 3) =\$A5*E\$1
- 4) =\$A5*\$E1

9. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + 3y$ для значений x и y от 4 до 7.

Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 4 до 7. Затем в ячейку B5 записал формулу (A5 — значение x ; B1 — значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		4	5	6	7
2	4	20	23	26	29
3	5	22	25	28	31
4	6	24	27	30	33
5	7	26	29	32	35

Какая формула была записана в ячейке B5?

- 1) =\$A5*2+B\$1*3
- 2) =A5*2+B1*3
- 3) =\$A5*2+\$B1*3
- 4) =A\$5*2+\$B1*3

10. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу сложения чисел от 15 до 18.

Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 15 до 18. Затем в ячейку E2 записал формулу сложения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы сложения (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		15	16	17	18
2	15	30	31	32	33
3	16	31	32	33	34
4	17	32	33	34	35
5	18	33	34	35	36

Какая формула была записана в ячейке E2?

- 1) =E\$1+A\$2
- 2) =\$E1+A\$2
- 3) =E1+A2
- 4) =E\$1+\$A2

11. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 10 до 49.

Для этого сначала в диапазоне В1:К1 он записал числа от 0 до 9, и в диапазоне А2:А5 он записал числа от 0 до 9. Затем в ячейку В2 записал формулу двузначного числа (А2 — число десятков; В1 — число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен фрагмент этой таблицы:

	А	В	С	Д	Е
1		0	1	2	3
2	1	10	11	12	13
3	2	20	21	22	23
4	3	30	31	32	33
5	4	40	41	42	43

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =А2*10+В1
- 2) =\$А2*10+\$В1
- 3) =А\$2*10+\$В1
- 4) =\$А2*10+В\$1

12. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу умножения чисел от 6 до 9.

Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку В2 записал формулу умножения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы умножения (см. рис.):

	А	В	С	Д	Е
1		6	7	8	9
2	6	36	42	48	54
3	7	42	49	56	63
4	8	48	56	64	72
5	9	54	63	72	81

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =\$А2*В\$1
- 2) =А2*В1
- 3) =\$А2*\$В1
- 4) =А\$2*\$В1

13. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 10 до 49.

Для этого сначала в диапазоне В1:К1 он записал числа от 0 до 9, и в диапазоне А2:А5 он записал числа от 1 до 4. Затем в ячейку В2 записал формулу двузначного числа (А2 — число десятков; В1 — число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен фрагмент этой таблицы.

	А	В	С	Д	Е
1		0	1	2	3
2	1	10	11	12	13
3	2	20	21	22	23
4	3	30	31	32	33
5	4	40	41	42	43

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =\$A2*10+\$B1
- 2) =A\$2*10+\$B1
- 3) =\$A2*10+B\$1
- 4) =A2*10+B1

14. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу сложения чисел от 6 до 9.

Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку Е5 записал формулу сложения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы сложения (см. рис.).

	А	В	С	Д	Е
1		6	7	8	9
2	6	12	13	14	15
3	7	13	14	15	16
4	8	14	15	16	17
5	9	15	16	17	18

Какая формула была записана в ячейке Е5?

- 1) =\$A5+\$E1
- 2) =\$A5+E\$1
- 3) =A5+E1
- 4) =A\$5+\$E1

15. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + y$ для значений x и y от 6 до 9. Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку B5 записал формулу (A5 — значение x ; B1 — значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		6	7	8	9
2	6	18	19	20	21
3	7	20	21	22	23
4	8	22	23	24	25
5	9	24	25	26	27

Какая формула была записана в ячейке B5?

- 1) =A5*2+B1
- 2) =\$A5*2+\$B1
- 3) =\$A5*2+B\$1
- 4) =A\$5*2+\$B1

16. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу сложения чисел от 6 до 9. Для этого сначала в диапазонах B1:E1 и A2:A5 он записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку B2 записал формулу сложения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона B2:E5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		6	7	8	9
2	6	12	13	14	15
3	7	13	14	15	16
4	8	14	15	16	17
5	9	15	16	17	18

Какая формула была записана в ячейке B2?

- 1) =\$B1+A\$2
- 2) =B1+A2
- 3) =B\$1+\$A2
- 4) =B\$1+A\$2

17. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 60 до 99. Для этого он сначала в диапазоне В1:К1 записал числа от 0 до 9 и в диапазоне А2:А5 записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку В5 записал формулу двузначного числа (А5 — число десятков; В1 — число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен фрагмент этой таблицы.

	А	В	С	Д	Е
1		0	1	2	3
2	6	60	61	62	63
3	7	70	71	72	73
4	8	80	81	82	83
5	9	90	91	92	93

Какая формула была записана в ячейке В5?

- 1) =А5*10+В1
- 2) =\$А5*10+В\$1
- 3) =А5*10+В1
- 4) =\$А5*10+В1

18. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + 3y$ для значений x и y от 3 до 6. Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 3 до 6. Затем в ячейку Е5 записал формулу (А5 — значение x ; Е1 — значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	А	В	С	Д	Е
1		3	4	5	6
2	3	15	18	21	24
3	4	17	20	23	26
4	5	19	22	25	28
5	6	21	24	27	30

Какая формула была записана в ячейке Е5?

- 1) =А5*2+Е1*3
- 2) =\$А5*2+\$Е1*3
- 3) =\$А5*2+Е\$1*3
- 4) =А\$5*2+\$Е1*3

19. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу сложения чисел от 11 до 14. Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 11 до 14. Затем в ячейку В2 записал формулу сложения, после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы сложения (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		11	12	13	14
2	11	22	23	24	25
3	12	23	24	25	26
4	13	24	25	26	27
5	14	25	26	27	28

Какая формула была записана в ячейке В2?

- 1) =\$B1+A\$2
- 2) =B1+A2
- 3) =B\$1+A\$2
- 4) =B\$1+\$A2

20. Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу значений формулы $2x + y$ для значений x и y от 4 до 7. Для этого сначала в диапазонах В1:Е1 и А2:А5 он записал числа от 4 до 7. Затем в ячейку В5 записал формулу (А5 – значение x ; В1 – значение y), после чего скопировал её во все ячейки диапазона В2:Е5. В итоге на экране получился фрагмент таблицы (см. рис.).

	A	B	C	D	E
1		4	5	6	7
2	4	12	13	14	15
3	5	14	15	16	17
4	6	16	17	18	19
5	7	18	19	20	21

Какая формула была записана в ячейке В5?

- 1) =A\$5*2+\$B1
- 2) =\$A5*2+B\$1
- 3) =\$A5*2+\$B1
- 4) =A5*2+B1

21. В ячейке D5 электронной таблицы записана формула. Эту формулу скопировали в ячейку E4. В результате значение в ячейке E4 вычисляется по формуле $3x + y$, где x — значение в ячейке G7, а y — значение в ячейке H10.

Укажите, какая формула **не** могла быть написана в ячейке D5.

- 1) =3*F8 + G11
- 2) =3*G7 + H10
- 3) =3*\$G\$7 + \$H\$10
- 4) =3*\$G8 + G\$10

22. В ячейке D5 электронной таблицы записана формула. Эту формулу скопировали в ячейку E4. В результате значение в ячейке E4 вычисляется по формуле $3x - y$, где x — значение в ячейке G17, а y — значение в ячейке H20. Укажите, какая формула НЕ могла быть написана в ячейке D5.

- 1) $=3*\$G\$17 - \$H\20
- 2) $=3*\$G18 - G\20
- 3) $=3*G17 - H20$
- 4) $=3*F18 - G21$